

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 以下何者是消除職業病發生率之源頭管理對策？①健康檢查②多運動③使用個人防護具④改善作業環境。
2. (3) 廣角鏡頭的特性下列何者為非①畫角大②景深大③壓縮遠近的透視感④誇張透視感。
3. (1) 等角圖中三角等軸相隔① 120° ② 45° ③ 180° ④ 90° 。
4. (4) 網屏網線的單位是①dpi②ppi③lpm④lpi。
5. (2) 中心線是用以表示物體的①直徑②對稱軸③大小④高度。
6. (1) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？①駕駛運輸車輛②長時間站立姿勢作業③輪班及夜間工作④人力提舉、搬運及推拉重物。
7. (2) 廟裡的藻井具有何種視覺效果①對比②放射③特異④交叉。
8. (1) 若視線垂直於投影面，其投影即為①正投影②斜投影③副投影④輔助投影 法。
9. (3) 電冰箱放置處，四周應至少預留離牆多少公分之散熱空間，以達省電效果？①5②15③10④20。
10. (2) 印刷演色表示法上「C」代表①黑色②青色③黃色④洋紅色。
11. (2) 黑白攝影中欲降低大霧的濃度宜使用①藍色②黃橙色③紅色④綠色 濾鏡。
12. (3) 下列何種紙張印刷品質最穩定，並適用於精細之彩色印刷①模造紙②再生紙③銅版紙④牛皮紙。
13. (4) 人類可視光譜的波長範圍大約是①330~680nm②430~790nm③340~750nm④400~700nm。
14. (1) 下列何者不屬於色彩三屬性①濃度②彩度③色相④明度。
15. (4) 當發現公司的產品可能會對顧客身體產生危害時，正確的作法或行動應是①若無其事，置之不理②儘量隱瞞事實，協助掩飾問題③透過管道告知媒體或競爭對手④立即向主管或有關單位報告。
16. (1) 防止噪音危害之治本對策為①消除發生源②實施職業安全衛生教育訓練③使用耳塞、耳罩④實施特殊健康檢查。
17. (2) 下列何種線條容易產生動感的效果①虛線②曲線③直線④折線。
18. (1) 用一般相機拍攝 360° 全景攝影時宜使用①標準②望遠③廣角④魚眼 鏡頭。
19. (2) 「膠泥活字版印刷術」的發明人為①王楨②畢昇③顧登堡④蔡倫。
20. (2) 要拍攝光軌應使用何種快門①中速快門②B 快門③高速快門④慢速快門。
21. (4) 逛夜市時常有攤位在販賣滅蟑藥，下列何者正確？①滅蟑藥之包裝上不用標示有效期限②只要批貨，人人皆可販賣滅蟑藥，不須領得許可執照③滅蟑藥是藥，中央主管機關為衛生福利部④滅蟑藥是環境衛生用藥，中央主管機關是環境保護署。
22. (1) 「文字稿翻拍」是使用何種製版照相①線條照相②掩色照相③分色照相④過網照相。
23. (3) 下列何者之電磁波的波長大於 $700\text{m}\mu$ ①紫外線② γ 射線③紅外線④X 射線。
24. (2) 下列的敘述何者不正確①美的形式原理之一是平衡②漸層是美的唯一原理③很多的秩序性結晶體會產生規則性的感覺④平衡與對稱是會一起出現的。
25. (1) 「朱文白字的印章」是何種版印刷①凸版②孔版③凹版④平版。
26. (1) 狹義的編排設計所指的是①圖文關係②色彩③大小④造型。
27. (4) 小李具有乙級廢水專責人員證照，某工廠希望以高價租用證照的方式合作，請問下列何者正確？①互蒙其利②經環保局同意即可③價錢合理即可④這是違法行為。
28. (2) 彩色印刷套印之準確度，由何處檢測最正確且最容易①彩色圖片②十字線③彩色文字④色塊。
29. (3) 下列何者為低感度軟片①ISO200②ISO125③ISO32④ISO100。
30. (1) 三角形柱的視圖採用①兩視圖②單視圖③三視圖④半視圖。
31. (1) 通常廣告影片，簡稱①CF②AD③SB④PS。

32. (4) 對於依照個人資料保護法應告知之事項，下列何者不在法定應告知之事項內？①蒐集之目的②個人資料利用之期間、地區、對象及方式③如拒絕提供或提供不正確個人資料將造成之影響④蒐集機關的負責人姓名。
33. (3) 下列何項不是照明節能改善需優先考量之因素？①照明方式是否適當②照度是否適當③燈具之外型是否美觀④照明之品質是否適當。
34. (2) 依 CNS 規定折斷線是①粗線②細線③粗細線皆可④中線。
35. (1) CNS 三視圖的表示方法係採用①第三象限②第四象限③第一象限④第二象限 投影法作圖。
36. (4) 相機的對焦系統一般「手動」是以何種簡稱①WB②AF③TTL④MF。
37. (4) 色光的三原色係指①黃、青、紫②紅、黃、綠③紅、黃、紫④紅、綠、藍。
38. (3) 一直線最多可通過幾個象限①不限②四個③三個④二個。
39. (1) 電腦機房使用時間長、耗電量大，下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當？①機房設定較低之溫度②使用較高效率之空調設備③設置冷熱通道④使用新型高效能電腦設備。
40. (1) 紙板加工鑽孔時，以下哪一個不屬於考慮之項目①孔深②孔距③孔徑④紙張厚度。
41. (1) 在賓主的關係中，類似又不盡相同，其主題物與襯底間地位有互換的效果，我們通常稱之為①圖地反轉②圖地相稱③圖地平衡④圖地相合。
42. (4) 用一般相機翻拍書籍作品時宜使用①減光鏡②天光鏡③偏光鏡④近接鏡。
43. (4) 直線與投影面垂直，其正投影為一點，稱為該直線①透視圖②斜視圖③邊視圖④端視圖。
44. (2) 在焦點平面的前後，皆有一段容許景物清晰的範圍，此範圍我們即稱①物距②景深③焦距④攝距。
45. (3) 關於個人資料保護法之敘述，下列何者「錯誤」？①外國學生在臺灣短期進修或留學，也受到我國個人資料保護法的保障②公務機關執行法定職務必要範圍內，可以蒐集、處理或利用一般性個人資料③間接蒐集之個人資料，於處理或利用前，不必告知當事人個人資料來源④非公務機關亦應維護個人資料之正確，並主動或依當事人之請求更正或補充。
46. (2) 國際紙張規格(ISO) 的 A0 紙大小是①比四六版小比菊版大②比四六版、菊版都大③比菊版小比四六版大④比四六版、菊版都小。
47. (3) 可以依據光波本身振幅之高低差別色彩的①明度②色相③彩度④形式。
48. (1) 一物體與另一物體相交接時，稱為①交線體②相關體③展開體④等斜體。
49. (4) 依色彩的三屬性作有系統的排列形成三度空間的結構稱為①色環②三原色③色相④色立體。
50. (2) 「律動」是指反覆或漸變的形式，英文為①symmetry②rhythm③unity④contrast。
51. (1) 撰寫文案的要領①以肯定訴求為佳②只需著重文字優美③自我文章表現④艱深用字可藉以表現商品特質。
52. (2) 下列何者不是造成臺灣水資源減少的主要因素？①濫用水資源②雨水酸化③超抽地下水④水庫淤積。
53. (4) 下列何者不屬於商業海報①航空海報②展覽海報③電影海報④納稅海報。
54. (4) 下列何者不屬於「對稱」的範圍①車輪的輻線②人體的兩邊③水邊的倒影④花朵的色彩。
55. (1) 以不特定之多數行人為對象，長期揭露於固定場所之媒體為①戶外廣告②雜誌廣告③報紙廣告④廣播廣告。
56. (4) 點移動時所經過的軌跡是為①面②點③體④線。
57. (2) 所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，但其保障所需符合的要件不包括下列何者？①因其秘密性而具有實際之經濟價值者②一般涉及該類資訊之人所知者③因其秘密性而具有潛在之經濟價值者④所有人已採取合理之保密措施者。
58. (4) 家人洗澡時，一個接一個連續洗，也是一種有效的省水方式嗎？①否，因為等熱水時流出的水量不多②有可能省水也可能不省水，無法定論③否，這跟省水沒什麼關係，不用這麼麻煩④是，因為可以節省等熱水流出所流失的冷水。
59. (4) 促進銷售活動的廣告稱為①DM②CF③NP④SP。
60. (3) 下列何者非彩色稿件校改時應注意的事項①有無破網、錯網②套色準確與四色有無偏色③設計創意④有無左右倒置污點。
61. (4) 國際紙張規格 A4 是表示其大小為菊全紙的①1/4②1/16③1/2④1/8。

62. (3) CNS 的三視圖是採用①第二角法②第一角法③第三角法④第四角法。
63. (1) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？①棉紗手套②護目鏡③耳塞④防塵口罩。
64. (1) 酸與甜在色彩意象之傳達，其影響較大的因素為①色相②形狀③彩度④明度。
65. (1) 招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為①五年②七年③三年④一年，期限屆滿後應重新申請審查許可或恢復原狀。
66. (2) 製圖用三角板角度為①45°,50°,75°,90°②30°,45°,60°,90°③20°,30°,60°,90°④30°,50°,70°,90°。
67. (4) 下列何種版油墨的墨膜最薄①網版②凹版③凸版④平版。
68. (2) 可以依據光波的波長之長短來區別色彩的①彩度②色相③形式④明度。
69. (1) 數位相機提供 24Bits 的色彩位元深度(Color bit depth)代表每個色光用到的位元數是①8Bits②16Bits③12Bits④4Bits。
70. (3) 「造紙術」的發明人為①畢昇②王楨③蔡倫④顧登堡。
71. (3) 某強力膠廣告為強調其黏著力，將一張木椅懸空被強力膠黏起，其表現型式為①商品說明型②記錄型③證明型④虛構故事型。
72. (1) 一般而言點的位置放於何方是最穩定，且具有放射的力量①中央②左方③上方④下方。
73. (2) 粗細不等，但長度相等的線條感覺上①一樣長②細較長③粗較長④不一定。
74. (2) 精裝書在裱背過的硬紙板外，再以紙張包住保護或作為醒目之書皮，此名稱為①書套②書衣③蝴蝶頁④書舌。
75. (4) 視圖垂直於某一平面時，則該平面顯現真實形狀、大小，可使用①立體圖②展開圖③剖面圖④輔助視圖。
76. (2) 下列何者為漸層色的表示法①C100%②M20% ~ M80%③Y60% + M80%④BK。
77. (3) 分規①只能畫鉛筆線②只能上墨用③用來度量截取尺寸④只畫鉛筆線與上墨。
78. (2) 色光混合中，將紅 (Orange red) 和綠 (Green) 兩色光相混合時，可得到①白色光②黃色光③藍色光④紫色光。
79. (3) 下列何者非屬資源回收分類項目中「廢紙類」的回收物？①報紙②雜誌③用過的衛生紙④紙袋。
80. (2) Chain Stores 中文意為①聯合行銷②連鎖商店③消費商店④店頭促銷。

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。







准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 下列底片的寬容度何者較大①彩色負片②黑白正片③黑白負片④彩色正片。
2. (4) 促進銷售活動的廣告稱為①CF②DM③NP④SP。
3. (4) 「壁紙」是採用何種版印刷①平版②孔版③凸版④凹版。
4. (1) 分規①用來度量截取尺寸②只畫鉛筆線與上墨③只能上墨用④只能畫鉛筆線。
5. (2) 小吳是公司的專用司機，為了能夠隨時用車，經過公司同意，每晚都將公司的車開回家，然而，他發現反正每天上班路線，都要經過女兒學校，就順便載女兒上學，請問可以嗎？①可以，只要不被公司發現即可②不可以，這是公司的車不能私用③可以，反正順路④可以，要資源須有效使用。
6. (2) 製圖用三角板角度為①45°,50°,75°,90°②30°,45°,60°,90°③30°,50°,70°,90°④20°,30°,60°,90°。
7. (3) 欲使二度空間形象更富真實性，可以將形象①變形②放大③增加陰影④加外框線。
8. (4) 鏡頭的焦距若大於相機所使用之感光元件之對角線長度，稱此鏡頭為①近攝鏡頭②標準鏡頭③廣角鏡頭④望遠鏡頭。
9. (1) 色相的環狀配列稱為①色相環②光譜③色調④色立體。
10. (2) 下列何者與彩色打樣印效不佳無關①製版的疏忽②頁數太多③所附圖片影響④完稿人員的錯誤。
11. (3) 以電腦製作報紙廣告時，其彩色影像圖檔，應設定何種解析度為宜①72~100dpi②300~350dpi③200~275dpi④600~1200dpi。
12. (1) 視圖的選擇以①虛線②折線③外形④實線 最少為佳。
13. (2) 紅色色料加上黃色色料會產生①綠色②橙色③紫色④黑色。
14. (3) 色料的三原色是指①藍、綠、紫②紅、黃、綠③洋紅、黃、青④紅、橙、藍。
15. (4) 繪圖時鉛筆級別中之 H 表示①軟而淡②軟而黑③硬而黑④硬而淡。
16. (2) 圓、橢圓和拋物線等是屬於①幾何直線②幾何曲線③徒手曲線④自由曲線。
17. (3) 望遠鏡頭（長鏡頭）其視角約為①65°~110°②120°~180°③2°~35°④45°~50°。
18. (1) 中央標準局在民國八十八年二月已改制為①智慧財產局②法智標準局③商標專利審查局④著作財產局。
19. (1) A 受僱於公司擔任會計，因自己的財務陷入危機，多次將公司帳款轉入妻兒戶頭，是觸犯了刑法上之何種罪刑？①侵占罪②詐欺罪③洩漏工商秘密罪④偽造文書罪。
20. (1) 要避免印刷引起的化學傷害使用以下何者無效①戴安全帽與墨鏡②注意洗手③戴手套、口罩④注意容器存放及標示。
21. (3) 目前平版印刷機的施印方式是使油墨印於①PS 版上②轉寫紙上③橡皮輥筒上④水輥上 再轉印到印刷紙上。
22. (3) 30°±15 就合格的範圍為①29°85'~30°15'②29°55'~30°15'③29°45'~30°15'④29°45'~30°30'。
23. (1) 要拍攝光軌應使用何種快門①B 快門②慢速快門③高速快門④中速快門。
24. (1) 勞工發生死亡職業災害時，雇主應經以下何單位之許可，方得移動或破壞現場？①勞動檢查機構②法律輔助機構③調解委員會④保險公司。
25. (4) 在曼塞爾（Munsell）的色相環中，下列色相何者明度最低①黃色②紅色③橙色④藍色。
26. (2) 為避免尺寸界限相交，長尺寸應置於短尺寸之①右②外③中④內。
27. (2) 預拍一幅排成四橫列的團體照，請問對焦時應以那一排為對焦點，才能符合四排皆在景深範圍內①第三排②第二排③第一排④第四排。
28. (3) 所謂廣告，就是①廣告主與電視公司②廣告主與廣告公司③廣告主與消費者④廣告公司與消費者之間的媒介物。

29. (2) 有關承攬管理責任，下列敘述何者正確？①勞工投保單位即為職業災害之賠償單位②原事業單位交付廠商承攬，如不幸發生承攬廠商所僱勞工墜落致死職業災害，原事業單位應與承攬廠商負連帶補償及賠償責任③原事業單位交付承攬，不需負連帶補償責任④承攬廠商應自負職業災害之賠償責任。
30. (4) 經郵寄直達特定對象的廣告是①CM 廣告②CF 廣告③POP 廣告④DM 廣告。
31. (2) 下列何者不屬於「律動」①舞蹈②文學③體育④戲劇。
32. (1) 商品刊登報紙廣告的主要目的是①促進商品銷售②提振經濟③增加閱報率④美化報紙版面。
33. (3) 下列何者不屬於平面設計的範圍①包裝設計②商業設計③服裝設計④印刷設計。
34. (3) 能在二度空間中產生一種移行躍動的四度空間效果，可視為美感原則的一種，稱之為①重力②吸力③動力④磁力。
35. (3) 印刷演色表示法上「M」代表①黑色②黃色③洋紅色④青色。
36. (2) 洗碗、洗菜用何種方式可以達到清洗又省水的效果？①用熱水及冷水大量交叉沖洗達到最佳清洗效果②將適量的水放在盆槽內洗濯，以減少用水③對著水龍頭直接沖洗，且要盡量將水龍頭開大才能確保洗的乾淨④把碗盤、菜等浸在水盆裡，再開水龍頭拼命沖水。
37. (1) 中國人對天地的概念中，是存在著天配圓，地配①方②廣③長④渾。
38. (1) 依環境影響評估法規定，對環境有重大影響之虞的開發行為應繼續進行第二階段環境影響評估，下列何者不是上述對環境有重大影響之虞或應進行第二階段環境影響評估的決定方式？①有民眾或團體抗爭②環評委員會審查認定③明訂開發行為及規模④自願進行。
39. (3) 某公司員工因執行業務，擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權，若被害人提起告訴，下列對於處罰對象的敘述，何者正確？①僅處罰雇用該名員工的公司②員工只要在從事侵犯他人著作財產權之行為前請示雇主並獲同意，便可以不受處罰③該名員工及其雇主皆須受罰④僅處罰侵犯他人著作財產權之員工。
40. (4) 為保持中央空調主機效率，每隔多久時間應請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機？①1 年②2 年③1.5 年④半年。
41. (3) 腕道症候群常發生於下列何種作業？①堆高機作業②潛水作業③電腦鍵盤作業④第一種壓力容器作業。
42. (1) 7-ELEVEN 連鎖店，其招牌的標準色有①綠、紅、橙②藍、白、紅③綠、白、紅④黃、紫、紅。
43. (4) 在繪畫中，何人最常使用水平、直線的特性①米羅②畢卡索③塞尚④蒙特利安。
44. (4) 曼塞爾（Munsell）色彩體系的色環主色有①7②8③6④5 個色相。
45. (2) 根據招牌廣告及樹立廣告管理辦法，側懸式招牌廣告突出於建築物牆面，不得超過①1 公尺②1.5 公尺③2 公尺④0.8 公尺。
46. (3) 「文字稿翻拍」是使用何種製版照相①分色照相②過網照相③線條照相④掩色照相。
47. (1) 中國傳統的方位色彩觀，何者正確①東：青，西：白，南：朱，北：黑②東：黃，西：白，南：朱，北：青③東：青，西：黃，南：朱，北：黑④東：白，西：朱，南：黃，北：青。
48. (1) 下列飲料包裝中，哪一種紙包材為最新型式①利樂鑽②康美包③利樂包④新鮮屋。
49. (3) 二氧化碳和其他溫室氣體含量增加是造成全球暖化的主因之一，下列何種飲食方式也能降低碳排放量，對環境保護做出貢獻：A.少吃肉，多吃蔬菜；B.玉米產量減少時，購買玉米罐頭食用；C.選擇當地食材；D.使用免洗餐具，減少清洗用水與清潔劑？①AB②ACD③AC④AD。
50. (1) 下列何者為非再生能源？①焦煤②地熱能③太陽能④水力能。
51. (1) 可製造特殊效果及詭異扭曲的影像，並使所有直線產生筒型畸變的是①魚眼鏡頭②變焦鏡頭③標準鏡頭④望遠鏡頭。
52. (1) 洋紅色加黃色會混合為①紅色②綠色③藍色④紫色。
53. (1) 下列何者不是自來水消毒採用的方式？①加入二氧化碳②紫外線消毒③加入氯氣④加入臭氧。
54. (3) 下列有關曼塞爾表色系統的敘述何者不正確①由 10 種基本色相所組成②表色法 H V/C③色立體似算珠型④明度階層分 11 階段。
55. (3) 四六版 16 開前後印刷之傳單，印製 1 令紙可得約幾張紙①6000 張②4000 張③8000 張④12000 張。
56. (2) PCCS 色彩標示法把無彩色分成幾個明度階①10 個②9 個③12 個④3 個。

57. (2) 所謂二度空間亦即是平面空間，下列敘述何者正確①二度是指長度與深度②二度是指長度與寬度③平面是由寬度與深度構成④平面具有厚度與深度。
58. (1) 製作電腦網頁，應設定何種解析度為宜①72dpi②400dpi③250dpi④150dpi。
59. (1) 投影幾何是訓練①三②四③二④一度空間的概念。
60. (2) 圓在等角平面上的投影為①一斜面②一橢圓③一線④一點。
61. (2) 甚薄材料剖切時，其剖切面①照畫剖面線②全部塗黑③全部空白④不剖切。
62. (3) 「燙金」主要是採用何種版印刷①平版②孔版③凸版④凹版。
63. (2) 「珂羅版」是何種印刷版式①凸版②平版③凹版④孔版。
64. (3) 折疊式的 DM，以折線區分版面，假設正、反各有 5 面，則此份 DM 為①5 折②10 折③4 折④8 折。
65. (2) 下列有關省水標章的敘述何者正確？①省水標章是環保署為推動使用節水器材，特別研定以作為消費者辨識省水產品的一種標誌②省水標章能激勵廠商重視省水產品的研發與製造，進而達到推廣節水良性循環之目的③省水標章除有用水設備外，亦可使用於冷氣或冰箱上④獲得省水標章的產品並無嚴格測試，所以對消費者並無一定的保障。
66. (2) 依色彩的三屬性作有系統的排列形成三度空間的結構稱為①色環②色立體③色相④三原色。
67. (1) 陳先生到機車行換機油時，發現機車行老闆將廢機油直接倒入路旁的排水溝，請問這樣的行為是違反了①廢棄物清理法②道路交通管理處罰條例③職業安全衛生法④飲用水管理條例。
68. (3) 一般演色表的排列編輯方式是①每頁以 Y、M 變化為經緯逐頁增減 C、K②每頁以 C、Y 變化為經緯逐頁增減 M、K③每頁以 C、M 變化為經緯逐頁增減 Y、K④每頁以 Y、K 變化為經緯逐頁增減 C、M。
69. (2) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？①防塵口罩②棉紗手套③護目鏡④耳塞。
70. (3) 將對稱物體切割四分之一的剖面表示法是①全剖面②移轉剖面③半剖面④旋轉剖面。
71. (2) 1886 年發明柯達第一部匣型照相機的是①法國、尼普斯②美國、喬治伊斯曼③英國、塔爾伯④法國、達居爾。
72. (3) PS 版是指何種印刷版式①彈性版②蛋白版③預塗式平版④樹脂版。
73. (3) 西元 1919 年葛羅比斯（Walter Gropius）創立了①馬德里皇家藝術學院②加州藝術中心③包浩斯學院④牛津大學 對現代美術及造形設計貢獻卓著。
74. (3) 一點保持一方向運動，其軌跡為①一點②曲線③直線④拋物線。
75. (3) 下列何者不是線的特質①方向②角度③體積④粗細。
76. (2) 以下三視圖何者正確？①  ②  ③ 
   
④  
   
77. (2) 為消除天空的亂射光和物體表面的反射光可使用①減光鏡②偏光鏡③橘色濾鏡④紅色濾鏡。
78. (1) 下列色彩何種最鮮艷①5R 4.5/14②5G 5/8.5③5B 6/4④5YR 2.5/10。
79. (1) 按照現行法律規定，侵害他人營業秘密，其法律責任為：①刑事責任與民事損害賠償責任皆須負擔②刑事責任與民事損害賠償責任皆不須負擔③僅需負民事損害賠償責任④僅需負刑事責任。
80. (3) 相機的對焦系統一般「手動」是以何種簡稱①WB②TTL③MF④AF。

111 年度 20100 視覺傳達設計丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。


准考證號碼：

姓 名：


單選題：

1. (3) 根據招牌廣告及樹立廣告管理辦法，側懸式招牌廣告突出於建築物牆面，不得超過①1 公尺②0.8 公尺③1.5 公尺④2 公尺。
2. (4) 預塗式平版就是一般稱的①樹脂版②蛋白版③彈性版④PS 版。
3. (1) 鏡頭上光圈的數值 f/11 的開孔為 f/5.6 的①1/4 倍②1/2 倍③2 倍④4 倍。
4. (2) 在賓主的關係中，類似又不盡相同，其主題物與襯底間地位有互換的效果，我們通常稱之為①圖地平衡②圖地反轉③圖地相合④圖地相稱。
5. (4) 黑白暗房的安全燈一般都是①黃色②綠色③藍色④紅色。
6. (1) 中國戲劇臉譜大都以何種顏色表示忠臣①紅②白③黑④黃。
7. (2) 正四面體是①四個菱形的組合②四個三角形的組合③四個長方形的組合④四個正方形的組合。
8. (3) 外食自備餐具是落實綠色消費的哪一項表現？①環保選購②回收再生③重複使用④降低成本。
9. (2) 為消除櫥窗上玻璃的亂射光可使用①減光鏡②偏光鏡③天光濾鏡④紅色濾鏡。
10. (4) 目前市面清潔劑均會強調「無磷」，是因為含磷的清潔劑使用後，若廢水排至河川或湖泊等水域會造成甚麼影響？①綠牡蠣②秘雕魚③烏腳病④優養化。
11. (1) 印工的單位是①色令②令③才④磅。
12. (4) 雜誌廣告具下列何者特性①速效性優於各種廣告媒體②信賴度優於各類廣告③版面種類多於報紙廣告④印刷品質優於報紙廣告。
13. (4) 認識造形的先決條件為①聽覺②觸覺③感覺④視覺。
14. (4) 下列何者色彩搭配的明視度最高①紅底橙字②黃底白字③綠底黃字④黑底黃字。
15. (1) 媒體若刊登菸品廣告，會被處以①50,000~150,000 元②150,000~200,000 元③30,000~50,000 元④10,000~30,000 元 之罰款。
16. (1) 印刷版上所見到的印紋與所印出圖文的關係，下列何者為錯①凹版印紋與所印出之圖文同為正像②平版依不同版材有正像與負像③凸版印紋與所印出之圖文恰是負像④孔版印紋與所印出之圖文同為正像。
17. (2) 外形曲折不規律的印品其裁切之位置宜以①十字對位線②刀模稿線③四角裁切線④每一轉角皆精確畫裁切線 表示。
18. (3) POP 廣告具有直接促進購買行為的實銷效果，下列敘述何者不正確①具有連結大眾廣告效果②販賣商品場所所作的廣告物③是屬於小眾媒體的一種廣告④二次大戰後興起於美國。
19. (4) 下列何者非屬勞工從事電氣工作，應符合之規定？①使其使用電工安全帽②停電作業應檢電掛接地③穿戴絕緣防護具④穿戴棉質手套絕緣。
20. (3) 下列何線可延長作尺度界線用？①虛線②指線③中心線④尺度線。
21. (2) 下列何者不屬於色彩三屬性①明度②濃度③彩度④色相。
22. (4) 廟裡的藻井具有何種視覺效果①對比②交叉③特異④放射。


23. (2)






以下三視圖何者正確？①





②



③



④



24. (1) 色彩的飽和程度或純度稱為①彩度②色環③色相④明度。

25. (3) 若拍攝大倍率昆蟲最好的鏡頭選用是①望遠鏡頭②廣角鏡頭③微距鏡頭④伸縮鏡頭。

26. (4) 印刷演色表示法上「Y」代表①洋紅色②黑色③青色④黃色。

27. (4) 印刷的五大版式是指①鋅版、鋁版、銀版、樹脂版、鉛板②活版、銅版、柯氏版、橡皮版、紙板③平凹版、蛋白版、克羅版、P S 版、網版④凸版、凹版、平版、孔版、數位版。

28. (3) 下列關於個人資料保護法的敘述，下列敘述何者錯誤？①我的病歷資料雖然是由醫生所撰寫，但也屬於是我的個人資料範圍②身分證字號、婚姻、指紋都是個人資料③公務機關依法執行公權力，不受個人資料保護法規範圍④不管是否使用電腦處理的個人資料，都受個人資料保護法保護。

29. (3) 經由電子四分色的彩色印刷，計算印工數時，正反面應以紙張令數① $\times 16$ ② $\times 4$ ③ $\times 8$ ④ $\times 2$ 計算。

30. (3) 國家標準（CNS）工程製圖中，若同時有中心線、虛線、粗實線、細實線重疊時，應該優先畫何者①細實線②中心線③粗實線④虛線。

31. (4) 所謂廣告，就是①廣告公司與消費者②廣告主與電視公司③廣告主與廣告公司④廣告主與消費者之間的媒介物。

32. (2) 一點保持一方向運動，其軌跡為①一點②直線③拋物線④曲線。

33. (4) 關於人的喜好，下列何者敘述不正確①喜好有時會有男女的差異②喜好有時會受到週邊族群的感染③喜好有時會有年齡的差距④喜好完全無國界的。

34. (3) 醫護人員在一般病房穿白色工作服，但在手術房則穿淺綠色工作服，其作用是①不易髒②環保色③補色心理④美觀。

35. (4) 任職於某公司的程式設計工程師，因職務所編寫之電腦程式，如果沒有特別以契約約定，則該電腦程式重製之權利歸屬下列何者？①公司全體股東共有②公司與編寫程式之工程師共有③編寫程式之工程師④公司。

36. (1) 電視廣告具有視覺與①聽覺②幻覺③感覺④觸覺 雙重效果的媒體。

37. (4) 設計中經由組合方式可以達成「群化效果」，試問下列組合方式，何者不利於群化效果①相同造形不同位置②相同色相不同造形③不同色相相同造形④不同造形不同色相。

38. (2) 關於下列敘述何者不正確①面是線的移動軌跡②點是面的邊緣③面與面的交界可以是線④面是線的平行累積。

39. (1) 有關承攬管理責任，下列敘述何者正確？①原事業單位交付廠商承攬，如不幸發生承攬廠商所僱勞工墜落致死職業災害，原事業單位應與承攬廠商負連帶補償及賠償責任②勞工投保單位即為職業災害之賠償單位③原事業單位交付承攬，不需負連帶補償責任④承攬廠商應自負職業災害之賠償責任。

40. (3) 色相的環狀配列稱為①色調②色立體③色相環④光譜。

41. (1) 紅色光加藍色光會混合為①洋紅色光②青色光③紫色光④黃色光。

42. (4) 有效而正確的節能從選購產品開始，就一般而言，下列的因素中，何者是選購電氣設備的最優先考量項目？①名人或演藝明星推薦，應該口碑較好②採購價格比較，便宜優先③用電量消耗電功率是多少瓦攸關電費支出，用電量小的優先④安全第一，一定要通過安規檢驗合格。

43. (4) 可以依據光波本身振幅之高低差別色彩的①形式②明度③色相④彩度。

44. (4) 高階數位相機其影像是直接取自 CCD 的檔案格式有「原始檔」之稱的是①EXIF②JPG③TIFF④RAW。
45. (4) 個人資料保護法為保護當事人權益，多少位以上的當事人提出告訴，就可以進行團體訴訟：①5人②10人③15人④20人。
46. (3) 正12面體之展開，表面為12個①正六邊形②正三角形③正五邊形④正方形。
47. (2) 下列何種開發行為若對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估：A.開發科學園區；B.新建捷運工程；C.採礦。①AB②ABC③AC④BC。
48. (3) 視覺設計形成的三要素中不包括①形態②質感③比例④色彩。
49. (2) 註解圓孔用之箭頭，其指線應當通過圓之①切線②中心③邊緣④不拘。
50. (1) 視網膜視覺網能辨別、感覺色相的是①錐狀細胞②視束③桿狀細胞④虹彩。
51. (3) 下列哪一項的能源效率標示級數較省電？①2②3③1④4。
52. (1) 下列何者與彩色打樣印效不佳無關①頁數太多②製版的疏忽③所附圖片影響④完稿人員的錯誤。
53. (3) 警告危險，視認性最高的配色是①紅+黑②青+紅③黃+黑④黃+白。
54. (4) 上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電，下列何者是錯的？①汰換老舊電梯馬達並使用變頻控制②電梯設定隔層停止控制，減少頻繁啟動③使用儲冰式空調系統減少白天空調電能需求④白天有陽光照明，所以白天可以將照明設備全關掉。
55. (4) 新印象派中，畫家秀拉 (G. Seurat) 的點描畫作品，其顯色的效果是屬於①迴轉混合②減法混合③加法混合④並置混合。
56. (1) 「去背景」是使用何種製版照相①掩色照相②線條照相③分色照相④過網照相。
57. (3) 下列純色何者明度最低①紅色②黃色③藍色④橙色。
58. (3) 下列何者符合專業人員的職業道德？①未經顧客同意，任意散佈或利用顧客資料②未經雇主同意，於上班時間從事私人事務③盡力維護雇主及客戶的權益④利用雇主的機具設備私自接單生產。
59. (1) 點的投影為①點②消失③平面④線。
60. (1) 粗細不等，但長度相等的線條感覺上①細較長②一樣長③粗較長④不一定。
61. (2) 某強力膠廣告為強調其黏著力，將一張木椅懸空被強力膠黏起，其表現型式為①虛構故事型②證明型③記錄型④商品說明型。
62. (3) 何者在投影面上無法獲得真實的形狀①線②平面③歪面④點。
63. (4) 酸與甜在色彩意象之傳達，其影響較大的因素為①彩度②明度③形狀④色相。
64. (2) 酸雨對土壤可能造成的影響，下列何者正確？①土壤液化②土壤中的重金屬釋出③土壤礦化④土壤更肥沃。
65. (3) 下列何者非屬於工作場所作業會發生墜落災害的潛在危害因子？①屋頂開口下方未張掛安全網②未設置安全之上下設備③未確實配戴耳罩④開口未設置護欄。
66. (1) 交通標誌的警告標誌是用何種形狀①三角形②渦形③方形④圓形。
67. (2) 輔助視圖中之"RP"代表①複斜面②參考面③水平面④傾斜面。
68. (2) 事業單位之勞工代表如何產生？①由勞工輪流擔任之②由企業工會推派之③由勞資雙方協議推派之④由產業工會推派之。
69. (3) 彩色印刷套印之準確度，由何處檢測最正確且最容易①色塊②彩色文字③十字線④彩色圖片。
70. (1) 相機模式設定中那一個是光圈優先①Av②M③P④Tv。
71. (3) 關於建築中常用的金屬玻璃帷幕牆，下列敘述何者正確？①臺灣的氣候濕熱，特別適合在大樓以金屬玻璃帷幕作為建材②玻璃帷幕牆適用於臺灣，讓夏天的室內產生溫暖的感覺③在溫度高的國家，建築使用金屬玻璃帷幕會造成日照輻射熱，產生室內「溫室效應」④玻璃帷幕牆的使用能節省室內空調使用。
72. (2) 促進銷售活動的廣告稱為①CF②SP③NP④DM。
73. (3) 任何物體的表面構成特徵稱之為①造型②效果③肌理④微粒。

74. (2) 騎馬釘裝書，下列何者所指為非？①落版要全部各頁稿齊②不適雜誌裝訂③無書背④中間頁與前後頁寬度不一。
75. (4) 西式書的單數頁碼版面出血為①上、下、左各 3 mm②上、下、左、右各 3 mm③上、下各 3 mm④上、下、右各 3 mm。
76. (1) 輔視圖上所顯示的，為其從所投影之鄰接視圖上之尺寸，所不能顯示出的主要是①實形大小②長度③高度④深度。
77. (2) 下列廣告媒體何者最具廣泛性①雜誌②報紙③傳單④海報。
78. (4) 圖學的要素是①美術圖及工程圖②英文字及仿宋字③正投影與斜投影④線條及文字。
79. (3) 下列何項是廣角鏡頭的特性①焦點較易控制②視角小③景深大④視感壓縮。
80. (2) 視覺傳達設計在提供各種設計問題的解決方法，應避免①透視效果的設計表現②全憑個人喜好③調和④對比。


112 年度 20100 視覺傳達設計丙級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。










准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 以色光的原色混合，次數越多，其亮度 ①越低 ②不一定 ③越高 ④不變。
2. (3) 下列何種印刷處理方式不會造成印刷面之凹凸立體效果 ①燙金 ②烤松香 ③數位印刷 ④鉛版印刷。
3. (1) 2.5 令等於 ①1250 ②2500 ③1000 ④1500 張全開紙。
4. (3) 以下三視圖何者正確？

5. (4) POP 廣告具有直接促進購買行為的實銷效果，下列敘述何者不正確 ①二次大戰後興起於美國 ②販賣商品場所所作的廣告物 ③具有連結大眾廣告效果 ④是屬於小眾媒體的一種廣告。
6. (4) 若視線垂直於投影面，其投影即為 ①輔助投影法 ②副投影法 ③斜投影法 ④正投影法。
7. (4) TTL 測光方式是將測光體裝在 ①鏡頭側面 ②鏡頭前方 ③鏡頭中間 ④鏡頭後方。
8. (2) CIE 的中文名稱 ①國際形象協會 ②國際照明委員會 ③國際平面設計協會 ④國際色彩流通協會。
9. (2) 在色彩體系中加入色調 (Tone) 的觀念是 ①伊登(Itten)表色系 ②日本色彩研究表色系 P.C.C.S. ③奧斯華德(Ostwald)表色系 ④曼塞爾(Munsell)表色系。
10. (1) 正投影三視圖中主要的三個視圖為 ①前視圖、俯視圖、右側視圖 ②前視圖、仰視圖、背視圖 ③前視圖、底視圖、左側視圖 ④前視圖、仰視圖、側視圖。
11. (1) 下列紙張中，何者不是中國傳統中的紙張 ①模造紙 ②棉紙 ③毛邊紙 ④宣紙。
12. (4) 視圖中斜面之真實形狀表現在 ①展開圖中 ②上視圖中 ③剖面圖中 ④輔視圖中。
13. (3) PCCS 之彩度劃分為 ①a.c.e.g ...p 等 8 階段 ②10~20 共 11 階段 ③1S~9S 共 9 階段 ④1~10 共 11 階段。
14. (3) 世界環境日是在每一年的那一日？ ①3 月 8 日 ②11 月 12 日 ③6 月 5 日 ④4 月 10 日。
15. (4) 任何物體的表面構成特徵稱之為 ①造型 ②效果 ③微粒 ④肌理。
16. (2) 下列何者不屬於平面廣告媒體 ①雜誌 ②電台 ③海報 ④報紙。
17. (4) 廟裡的藻井具有何種視覺效果 ①特異 ②對比 ③交叉 ④放射。
18. (2) 按菸害防制法規定，下列敘述何者錯誤？ ①餐廳、旅館設置室內吸菸室，需經專業技師簽證核可 ②只有老闆、店員才可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人 ③任何人都可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人 ④加油站屬易燃易爆場所，任何人都要勸阻在禁菸場所抽菸的人。
19. (2) 製圖用三角板角度為 ①20°,30°,60°,90° ②30°,45°,60°,90° ③30°,50°,70°,90° ④45°,50°,75°,90°。
20. (1) 下列何種色彩較會給予沉重的感覺 ①藏青色 ②翠綠色 ③天藍色 ④粉紅色。
21. (4) 生活中經常使用的物品，下列何者含有破壞臭氧層的化學物質？ ①免洗筷 ②寶特瓶 ③保麗龍 ④噴霧劑。
22. (1) 我國制定何種法律以保護刑事案件之證人，使其勇於出面作證，俾利犯罪之偵查、審判？ ①證人保護法 ②行政程序法 ③貪污治罪條例 ④刑事訴訟法。
23. (1) 下列何者不屬於對比 ①漸層 ②強弱 ③深淺 ④大小。

24. (3) 「心動不如馬上行動」是 ①插圖 ②說明文 ③標語 ④造型。
25. (2) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，新僱勞工所接受之一般安全衛生教育訓練，不得少於幾小時？
①0.5 ②3 ③1 ④2。
26. (4) 以下何種檔案格式最適用於高品質網片輸出，又可兼顧網路傳輸速度（檔案容量小）是出版業界的共通標準 ①tiff ②doc ③jpeg ④pdf。
27. (4) 可以依據光波的反射率之高低來區別色彩的 ①色相 ②形式 ③彩度 ④明度。
28. (4) 紅色色料加上綠色色料會產生 ①紫色 ②綠色 ③橙色 ④偏紅的深灰色。
29. (2) 國家溫室氣體長期減量目標為中華民國 139 年溫室氣體排放量降為中華民國 94 年溫室氣體排放量百分之多少以下？ ①20 ②50 ③30 ④40。
30. (4) 對稱機件的半剖面與未剖切的部分，兩者之間的分界線為 ①虛線 ②實線 ③折斷線 ④中心線。
31. (4) 色料中的紅色加藍色等於 ①黃色 ②綠色 ③咖啡色 ④紅紫色。
32. (3) 測光錶之設計，其反射率之基準一般定在 ①16% ②20% ③18% ④22%。
33. (3) 中型相機 6×6 軟片者其標準鏡頭應為 ①50 mm ②35 mm ③95 mm ④135 mm。
34. (1) 兩線相遇或交叉之處為 ①點 ②體 ③面 ④線。
35. (2) 印刷演色表示法上「Y」代表 ①青色 ②黃色 ③黑色 ④洋紅色。
36. (1) 西元 1919 年葛羅比斯(Walter Gropius) 創立了 ①包浩斯學院 ②馬德里皇家藝術學院 ③加州藝術中心 ④牛津大學 對現代美術及造形設計貢獻卓著。
37. (3) 下列何者非裝訂時所執行的步驟之一 ①修邊 ②摺紙 ③對版 ④撿頁。
38. (4) 下列那一個名稱為非標準組織的簡稱 ①JIS ②CNS ③ISO ④FDS。
39. (3) 下列何者電磁波的波長小於 380nm 稱為 ①可視光線 ②紅外線 ③紫外線 ④電視波。
40. (4) 從事於易踏穿材料構築之屋頂修繕作業時，應有何種作業主管在場執行主管業務？ ①施工架組配 ②模板支撐 ③擋土支撐組配 ④屋頂。
41. (4) 溫室氣體減量及管理法中所稱：一單位之排放額度相當於允許排放 ①1 公斤 ②1 立方米 ③1 公擔 ④1 公噸 之二氧化碳當量。
42. (4) 廠商某甲承攬公共工程，工程進行期間，甲與其工程人員經常招待該公共工程委辦機關之監工及驗收之公務員喝花酒或招待出國旅遊，下列敘述何者正確？ ①只要工程沒有問題，某甲與監工及驗收等相關公務員就沒有犯罪 ②因為不是送錢，所以都沒有犯罪 ③公務員若沒有收現金，就沒有罪 ④某甲與相關公務員均已涉嫌觸犯貪污治罪條例。
43. (4) 一般報紙廣告的印刷線數採 ①75 線 ②200 線 ③175 線 ④100 線 為宜。
44. (1) 顏料的第一次色相當於色光的 ①第二次色 ②第一次色 ③第四次色 ④第三次色。
45. (1) 「壓凸」是採用何種版印刷 ①凸版 ②凹版 ③平版 ④孔版。
46. (4) 包浩斯造形學校當初創設於 ①法國 ②美國 ③英國 ④德國。
47. (1) 警告危險，視認性最高的配色是 ①黃+黑 ②青+紅 ③黃+白 ④紅+黑。
48. (3) 「去背景」是使用何種製版照相 ①分色照相 ②線條照相 ③掩色照相 ④過網照相。
49. (1) 下列何者為非再生能源？ ①焦煤 ②太陽能 ③地熱能 ④水力能。
50. (3) 「PS 版」是何種印刷版式 ①孔版 ②凸版 ③平版 ④凹版。
51. (4) 貪污治罪條例所稱之「賄賂或不正利益」與公務員廉政倫理規範所稱之「餽贈財物」，其最大差異在於下列何者之有無？ ①補助關係 ②隸屬關係 ③利害關係 ④對價關係。
52. (2) 五稜鏡做為標準裝置的是 ①大型相機 ②單眼反射式相機 ③中型相機 ④110 相機。
53. (4) 「壁紙」是採用何種版印刷 ①孔版 ②凸版 ③平版 ④凹版。
54. (2) 以下何者不符合低污染之綠色包裝設計考量 ①使用不含有害物質的黏劑 ②印刷面積滿版超過四色 ③使用環保印刷油墨 ④使用不含有害物質的包裝材料。
55. (2) 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備，下列何者的節電效益最佳？ ①將桌上檯燈光源由螢光燈換為 LED 燈 ②優先淘汰 10 年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機 ③汰換電風扇，改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機 ④因為經費有限，選擇便宜的產品比較重要。

56. (1) 全片幅單眼相機標準鏡頭的焦距，其感光元件對角線為 ①43 mm ②20 mm ③24 mm ④28 mm。
57. (2) 促進銷售活動的廣告稱為 ①DM ②SP ③CF ④NP。
58. (1) 自由曲線通常具有 ①活潑 ②刻板 ③硬直 ④單調 的感覺。
59. (4) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？ ①人力提舉、搬運及推拉重物 ②輪班及夜間工作 ③長時間站立姿勢作業 ④駕駛運輸車輛。
60. (4) 綠色設計主要為節能、生態與下列何者？ ①售價低廉易購買的商品 ②生產成本低廉的產品 ③包裝紙一定要用綠色系統者 ④表示健康的、安全的商品。
61. (2) 印刷演色表示法上「K」代表 ①青色 ②黑色 ③洋紅色 ④黃色。
62. (1)  以下三視圖何者正確？ ①  ②  ③  ④         
63. (1) 在設計原理中，以中央設一縱軸，而左右或上下完全同形，稱之為 ①對稱 ②律動 ③漸層 ④對比。
64. (2) 雜誌廣告具下列何者特性 ①廣告壽命較短 ②較易獨佔版面防止其他廣告干擾 ③閱讀者經濟水平較其他媒體閱讀者高 ④較容易引起商品購買慾望。
65. (3) 點移動時所經過的軌跡是為 ①體 ②點 ③線 ④面。
66. (2) 「膠泥活字版印刷術」的發明人為 ①王楨 ②畢昇 ③蔡倫 ④顧登堡。
67. (2) 室內裝修業者承攬裝修工程，工程中所產生的廢棄物應該如何處理？ ①倒在偏遠山坡地 ②委託合法清除機構清運 ③交給清潔隊垃圾車 ④河岸邊掩埋。
68. (1) 何者不是綠色設計考量的範圍 ①產品材料多樣化 ②產品回收化 ③產品耐用化 ④產品材料可分解。
69. (2) 下列何種媒體是針對消費者的分眾媒體，並較適於說明的廣告媒體為 ①電視 ②雜誌 ③電台 ④報紙。
70. (2) 將對稱物體切割四分之一的剖面表示法是 ①全剖面 ②半剖面 ③移轉剖面 ④旋轉剖面。
71. (2) 鏡頭的焦距若大於相機所使用之感光元件之對角線長度，稱此鏡頭為 ①廣角鏡頭 ②望遠鏡頭 ③標準鏡頭 ④近攝鏡頭。
72. (1) 旋轉剖視是旋轉 ①90° ②45° ③30° ④180°。
73. (3) 廣告中的標題 ①不一定要吸引讀者注意 ②一定要是一句完整的句子 ③亦具備圖形作用的視覺效果 ④不是文案的一部分。
74. (4) 下列何種不屬於平面設計的構成要素 ①文案 ②圖片 ③標題 ④聲音。
75. (2) 以下何者非計算紙張厚度的單位 ①條數 ②cm ③磅數 ④公克重。
76. (2) 「文字稿翻拍」是使用何種製版照相 ①過網照相 ②線條照相 ③分色照相 ④掩色照相。
77. (3) 為避免尺寸界限相交，長尺寸應置於短尺寸之 ①內 ②中 ③外 ④右。
78. (3) 拍攝時我們稱透過介質，比如雲層、霧氣、柔光罩等照射在物體上的光線稱為 ①反射光 ②直射光 ③漫射光 ④透射光。
79. (3) 依職業安全衛生法施行細則規定，下列何者非屬特別危害健康之作業？ ①粉塵作業 ②游離輻射作業 ③會計作業 ④噪音作業。
80. (4) 「旗幟上的圖文」是採用何種印刷版式 ①凸版 ②平版 ③凹版 ④孔版。