


檢驗報告



檢驗日期：103 年 12 月 16 日


報告日期：103 年 12 月 22 日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室







國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	蒜泥白肉		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121207		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121207	
採樣地點	圓廳一樓		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽主管		






國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	青花菜		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121208		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121208	
採樣地點	圓廳一樓		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			





國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	蒜炒鯊魚皮		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121209		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121209	
採樣地點	禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			








國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	蒜炒烏魚鱈		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121210		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121210	
採樣地點	禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 		會簽主管		





國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	冰紅茶		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121211		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121211	
採樣地點	摩斯漢堡		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			





國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	雞塊		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121212		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121212	
採樣地點	摩斯漢堡		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽		





國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	冰阿薩姆奶茶		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121213		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121213	
採樣地點	All Pass		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	1	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			





國立中興大學
National ChungHsing University

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室


地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品名稱	紅醬培根義大利麵		收樣時間	103 年 12 月 16 日	
樣品編號	121214		報告日期	103 年 12 月 22 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121214	
採樣地點	All Pass		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 		會簽主管		



檢驗報告




檢驗日期：103 年 12 月 18 日

報告日期：103 年 12 月 21 日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系


應微生物科技研究室




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品名稱	綠茶	收樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品編號	121215	報告日期	103 年 12 月 21 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121215		
採樣地點	中興大學 馬可廚房	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	7	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽主管		




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品名稱	義大利肉醬麵	收樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品編號	121216	報告日期	103 年 12 月 21 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121216		
採樣地點	中興大學 馬可廚房	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	7.1×10^2	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽主管		




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告





委託單位	國立中興大學	採樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品名稱	茉香綠茶	收樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品編號	121217	報告日期	103 年 12 月 21 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121217		
採樣地點	中興大學 夠意思	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 0960404584 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽主管		<p>檢驗 專用章 TEL: 04-22861505</p>




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告





委託單位	國立中興大學		採樣時間	103 年 12 月 18 日	
樣品名稱	乳酪堡		收樣時間	103 年 12 月 18 日	
樣品編號	121218		報告日期	103 年 12 月 21 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121218	
採樣地點	中興大學 夠意思		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽主管		




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告



委託單位	國立中興大學	採樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品名稱	蕃茄炒蛋	收樣時間	103 年 12 月 18 日		
樣品編號	121219	報告日期	103 年 12 月 21 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121219		
採樣地點	中興大學 男宿	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員			會簽主管		



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	103 年 12 月 18 日	
樣品名稱	苦瓜		收樣時間	103 年 12 月 18 日	
樣品編號	121220		報告日期	103 年 12 月 21 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121220	
採樣地點	中興大學 男宿		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛生署衛署食字第 1001302260 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 		會簽主管	