


檢驗報告




檢驗日期：104 年 03 月 23 日

報告日期：104 年 03 月 26 日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室



國立中興大學
National ChungHsing University

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	番茄炒蛋		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140301		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140301	
採樣地點	圓廳一樓		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6

【備註】


- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。
- 3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照公文內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員



會簽主管








國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	茄子		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140302		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140302	
採樣地點	圓廳一樓		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以”N.D.”表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 		會簽主管		








國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	滷肉		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140303		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140303	
採樣地點	禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
【備註】					
1、本報告共一頁，分離使用者無效。					
2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。					
3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。					
4、快速檢定法請參照公文內容。					
5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。					
6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。					
7、以下空白。					
檢驗人員			會簽主管		








國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	冬粉雞		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140304		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140304	
採樣地點	禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
【備註】					
1、本報告共一頁，分離使用者無效。					
2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。					
3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。					
4、快速檢定法請參照公文內容。					
5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。					
6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。					
7、以下空白。					
檢驗人員	 		會簽主管		






國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	冰紅茶		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140305		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140305	
採樣地點	摩斯漢堡		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	4	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	3	快速檢定法		√	備註 6
【備註】					
1、本報告共一頁，分離使用者無效。					
2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。					
3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。					
4、快速檢定法請參照公文內容。					
5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克） 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。					
6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(E. coli)不得驗出。					
7、以下空白。					
檢驗人員	 		會簽主管		








國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	雞塊		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140306		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140306	
採樣地點	摩斯漢堡		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
【備註】					
1、本報告共一頁，分離使用者無效。					
2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。					
3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。					
4、快速檢定法請參照公文內容。					
5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。					
6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。					
7、以下空白。					
檢驗人員	 		會簽主管		








國立中興大學
National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	冰阿薩姆奶茶		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140307		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140307	
採樣地點	All Pass		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
【備註】					
1、本報告共一頁，分離使用者無效。					
2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。					
3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。					
4、快速檢定法請參照公文內容。					
5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。					
6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(E. coli)不得驗出。					
7、以下空白。					
檢驗人員	 		會簽主管		





國立中興大學
National Chunghsing University

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室


地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	中興大學		採樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品名稱	青醬培根義大利麵		收樣時間	104 年 03 月 23 日	
樣品編號	140308		報告日期	104 年 03 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	140308	
採樣地點	All Pass		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以"N.D."表示。</p> <p>3、本報告僅對本次樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 		會簽主管		



檢驗報告



檢驗日期：104年3月24日


報告日期：104年3月26日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室





食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 3 月 24 日	
樣品名稱	燒肉飯	收樣時間	104 年 3 月 24 日	
樣品編號	032401	報告日期	104 年 3 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	032401	
採樣地點	中興大學 馬可廚房	聯絡人	方繼	

檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6

【備註】


- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照公文內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員



會簽主管





國立中興大學

National ChungHsing University

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 3 月 24 日
樣品名稱	冰紅茶	收樣時間	104 年 3 月 24 日
樣品編號	032402	報告日期	104 年 3 月 26 日
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	032402
採樣地點	中興大學 馬可廚房	聯絡人	方繼

檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	41	快速檢定法		√	備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6

【備註】


- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照公文內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員



會簽主管





食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 3 月 24 日
樣品名稱	紅茶拿鐵	收樣時間	104 年 3 月 24 日
樣品編號	032403	報告日期	104 年 3 月 26 日
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	032403
採樣地點	中興大學 夠意思	聯絡人	方繼

檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6

【備註】


- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照公文內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員



會簽主管








國立中興大學

National ChungHsing University


食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 3 月 24 日	
樣品名稱	冰咖啡		收樣時間	104 年 3 月 24 日	
樣品編號	032404		報告日期	104 年 3 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	032404	
採樣地點	中興大學 夠意思		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 		會簽主管		










食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 3 月 24 日		
樣品名稱	茄子	收樣時間	104 年 3 月 24 日		
樣品編號	032405	報告日期	104 年 3 月 26 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	032405		
採樣地點	中興大學 男宿餐廳	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
【備註】					
<p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員	 	會簽主管			



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 3 月 24 日	
樣品名稱	打拋豬肉		收樣時間	104 年 3 月 24 日	
樣品編號	032406		報告日期	104 年 3 月 26 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	032406	
採樣地點	中興大學 男宿餐廳		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	5	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照公文內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
