


檢驗報告



檢驗日期：105 年 5 月 24 日

報告日期：105 年 6 月 4 日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	105 年 5 月 24 日
樣品名稱	番茄炒蛋	收樣時間	105 年 5 月 26 日
樣品編號	052401	報告日期	105 年 6 月 4 日
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	052401
採樣地點	中興大學園廳 1F	聯絡人	方繼

檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6

【備註】

- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照合約內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員



會簽主管



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告





委託單位	國立中興大學	採樣時間	105 年 5 月 24 日		
樣品名稱	炒玉米	收樣時間	105 年 5 月 26 日		
樣品編號	052402	報告日期	105 年 6 月 4 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	052402		
採樣地點	中興大學園廳 1F	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 24 日	
樣品名稱	花雕雞		收樣時間	105 年 5 月 26 日	
樣品編號	052403		報告日期	105 年 6 月 4 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052403	
採樣地點	中興大學禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> <p>。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告


委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 24 日	
樣品名稱	紅燒牛腩煲		收樣時間	105 年 5 月 26 日	
樣品編號	052404		報告日期	105 年 6 月 4 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052404	
採樣地點	中興大學禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	105 年 5 月 24 日		
樣品名稱	薑燒七味豬(飯)	收樣時間	105 年 5 月 26 日		
樣品編號	052405	報告日期	105 年 6 月 4 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	052405		
採樣地點	中興大學 All Pass	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員  		會簽主管 			



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室


地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 24 日	
樣品名稱	冰阿薩姆紅茶		收樣時間	105 年 5 月 26 日	
樣品編號	052406		報告日期	105 年 6 月 4 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052406	
採樣地點	中興大學 All Pass		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本報告共一頁，分離使用者無效。 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。 4、快速檢定法請參照合約內容。 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。 7、以下空白。 					
檢驗人員		會簽主管			
 					



檢驗報告



檢驗日期：105 年 5 月 25 日

報告日期：105 年 6 月 5 日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告




委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 25 日	
樣品名稱	巧克力吐司		收樣時間	105 年 5 月 27 日	
樣品編號	052501		報告日期	105 年 6 月 5 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052501	
採樣地點	中興大學夠意思		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告




委託單位	國立中興大學	採樣時間	105 年 5 月 25 日		
樣品名稱	錫綠紅茶(冰)	收樣時間	105 年 5 月 27 日		
樣品編號	052502	報告日期	105 年 6 月 5 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	052502		
採樣地點	中興大學夠意思	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告




委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 25 日	
樣品名稱	花生火腿蛋三明治		收樣時間	105 年 5 月 27 日	
樣品編號	052503		報告日期	105 年 6 月 5 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052503	
採樣地點	中興大學丹堤		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	9.9*10 ³	快速檢定法		√	備註 5
大腸桿菌	14	快速檢定法		√	備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10³ 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告



委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 25 日	
樣品名稱	伯爵茶		收樣時間	105 年 5 月 27 日	
樣品編號	052504		報告日期	105 年 6 月 5 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052504	
採樣地點	中興大學丹堤		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	80	快速檢定法		√	備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	105 年 5 月 25 日		
樣品名稱	吉士漢堡	收樣時間	105 年 5 月 27 日		
樣品編號	052505	報告日期	105 年 6 月 5 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	052505		
採樣地點	中興大學摩斯漢堡	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 		 			

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	105 年 5 月 25 日	
樣品名稱	冰紅茶		收樣時間	105 年 5 月 27 日	
樣品編號	052506		報告日期	105 年 6 月 5 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	052506	
採樣地點	中興大學摩斯漢堡		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	12	快速檢定法		√	備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
