


# 檢驗報告



檢驗日期：104年10月20日

報告日期：104年10月26日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系



應微生物科技研究室




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

| 委託單位   | 國立中興大學         | 採樣時間   | 104 年 10 月 20 日 |     |      |
|--|----------------|--|-----------------|-----|------|
| 樣品名稱   | 魚乾炒苦瓜          | 收樣時間   | 104 年 10 月 20 日 |     |      |
| 樣品編號   | 102001         | 報告日期   | 104 年 10 月 26 日 |     |      |
| 採樣單位   | 應微生物科技研究室      | 報告編號   | 102001          |     |      |
| 採樣地點   | 中興大學圓廳一樓       | 聯絡人  | 方繼              |     |      |
| 檢驗項目   | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定            |     | 備註   |
|  |                |  | 合格              | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群  | N.D.           | 快速檢定法  | √               |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌   | N.D.           | 快速檢定法  | √               |     | 備註 6 |
| <p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 <math>10^3</math> 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |  |                 |     |      |
| 檢驗人員<br>   |                | 會簽主管<br> |                 |     |      |



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

|      |           |      |                 |
|------|-----------|------|-----------------|
| 委託單位 | 國立中興大學    | 採樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |
| 樣品名稱 | 肉絲炒海帶     | 收樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |
| 樣品編號 | 102002    | 報告日期 | 104 年 10 月 26 日 |
| 採樣單位 | 應微生物科技研究室 | 報告編號 | 102002          |
| 採樣地點 | 中興大學圓廳一樓  | 聯絡人  | 方繼              |

| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法  | 結果判定 |     | 備註   |
|-------|----------------|-------|------|-----|------|
|       |                |       | 合格   | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群 | N.D.           | 快速檢定法 | √    |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | N.D.           | 快速檢定法 | √    |     | 備註 6 |

【備註】

- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照合約內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為  $10^3$  以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員



會簽主管



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

|      |           |      |                 |
|------|-----------|------|-----------------|
| 委託單位 | 國立中興大學    | 採樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |
| 樣品名稱 | 冰紅茶       | 收樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |
| 樣品編號 | 102003    | 報告日期 | 104 年 10 月 26 日 |
| 採樣單位 | 應微生物科技研究室 | 報告編號 | 102003          |
| 採樣地點 | 中興大學摩斯漢堡  | 聯絡人  | 方繼              |

| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g)     | 檢驗方法  | 結果判定 |     | 備註   |
|-------|--------------------|-------|------|-----|------|
|       |                    |       | 合格   | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群 | $1.72 \times 10^2$ | 快速檢定法 |      | √   | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | 1                  | 快速檢定法 |      | √   | 備註 6 |


【備註】

- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照合約內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員






會簽主管

**食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室**

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

**食品微生物檢驗報告**

| 委託單位  | 國立中興大學         |  | 採樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |      |
|---|----------------|--|------|-----------------|------|
| 樣品名稱  | 燒肉珍珠堡          |  | 收樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |      |
| 樣品編號  | 102004         |  | 報告日期 | 104 年 10 月 26 日 |      |
| 採樣單位  | 應微生物科技研究室      |  | 報告編號 | 102004          |      |
| 採樣地點  | 中興大學摩斯漢堡       |  | 聯絡人  | 方繼              |      |
| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定 |                 | 備註   |
|   |                |  | 合格   | 不合格             |      |
| 大腸桿菌群   | N.D.           | 快速檢定法  | √    |                 | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | N.D.           | 快速檢定法  | √    |                 | 備註 6 |
| <p><b>【備註】</b></p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 <math>10^3</math> 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |  |      |                 |      |
| 檢驗人員  |                | 會簽主管   |      |                 |      |
|     |                |   |      |                 |      |

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031



食品微生物檢驗報告

| 委託單位   | 國立中興大學         | 採樣時間   | 104 年 10 月 20 日 |     |      |
|--|----------------|--|-----------------|-----|------|
| 樣品名稱   | 野菜鮮蔬咖哩         | 收樣時間   | 104 年 10 月 20 日 |     |      |
| 樣品編號   | 102005         | 報告日期   | 104 年 10 月 26 日 |     |      |
| 採樣單位   | 應微生物科技研究室      | 報告編號   | 102005          |     |      |
| 採樣地點   | 中興大學歐巴斯廚房      | 聯絡人  | 方繼              |     |      |
| 檢驗項目   | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定            |     | 備註   |
|  |                |  | 合格              | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群  | N.D.           | 快速檢定法  | √               |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌   | N.D.           | 快速檢定法  | √               |     | 備註 6 |
| <p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 <math>10^3</math> 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |  |                 |     |      |
| 檢驗人員   |                | 會簽主管   |                 |     |      |
|    |                |  |                 |     |      |
|  <p>檢驗專用章<br/>TEL:04-22861505</p>   |                |  |                 |     |      |

**食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室**


地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

**食品微生物檢驗報告**

| 委託單位   | 國立中興大學         |  | 採樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |      |
|--|----------------|--|------|-----------------|------|
| 樣品名稱   | 冰紅茶            |  | 收樣時間 | 104 年 10 月 20 日 |      |
| 樣品編號   | 102006         |  | 報告日期 | 104 年 10 月 26 日 |      |
| 採樣單位   | 應微生物科技研究室      |  | 報告編號 | 102006          |      |
| 採樣地點   | 中興大學歐巴斯廚房      |  | 聯絡人  | 方繼              |      |
| 檢驗項目   | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定 |                 | 備註   |
|  |                |  | 合格   | 不合格             |      |
| 大腸桿菌群  | N.D.           | 快速檢定法  | √    |                 | 備註 5 |
| 大腸桿菌   | N.D.           | 快速檢定法  | √    |                 | 備註 6 |
| <p><b>【備註】</b></p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |  |      |                 |      |
| 檢驗人員   |                | 會簽主管   |      |                 |      |
|    |                |  |      |                 |      |



# 檢驗報告



檢驗日期：104年10月22日

報告日期：104年11月01日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室





食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

|      |           |      |                 |
|------|-----------|------|-----------------|
| 委託單位 | 國立中興大學    | 採樣時間 | 104 年 10 月 22 日 |
| 樣品名稱 | 五花肉       | 收樣時間 | 104 年 10 月 24 日 |
| 樣品編號 | 102201    | 報告日期 | 104 年 11 月 01 日 |
| 採樣單位 | 應微生物科技研究室 | 報告編號 | 102201          |
| 採樣地點 | 中興大學禾康    | 聯絡人  | 方繼              |

| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法  | 結果判定 |     | 備註   |
|-------|----------------|-------|------|-----|------|
|       |                |       | 合格   | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群 | N.D.           | 快速檢定法 | √    |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | N.D.           | 快速檢定法 | √    |     | 備註 6 |

【備註】

- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照合約內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為  $10^3$  以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員






會簽主管




食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031




食品微生物檢驗報告

| 委託單位  | 國立中興大學         | 採樣時間   | 104 年 10 月 22 日 |     |      |
|---|----------------|--|-----------------|-----|------|
| 樣品名稱  | 牛腩煲            | 收樣時間   | 104 年 10 月 24 日 |     |      |
| 樣品編號  | 102202         | 報告日期   | 104 年 11 月 01 日 |     |      |
| 採樣單位  | 應微生物科技研究室      | 報告編號   | 102202          |     |      |
| 採樣地點  | 中興大學禾康         | 聯絡人  | 方繼              |     |      |
| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定            |     | 備註   |
|   |                |  | 合格              | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群   | N.D            | 快速檢定法  | √               |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | N.D.           | 快速檢定法  | √               |     | 備註 6 |
| <p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 <math>10^3</math> 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |  |                 |     |      |
| 檢驗人員<br>    |                | 會簽主管<br>  |                 |     |      |

**食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室**

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

**食品微生物檢驗報告**





| 委託單位   | 國立中興大學         |  | 採樣時間 | 104 年 10 月 22 日 |      |
|--|----------------|--|------|-----------------|------|
| 樣品名稱   | 肉醬麵            |  | 收樣時間 | 104 年 10 月 24 日 |      |
| 樣品編號   | 102203         |  | 報告日期 | 104 年 11 月 01 日 |      |
| 採樣單位   | 應微生物科技研究室      |  | 報告編號 | 102203          |      |
| 採樣地點   | 中興大學馬可廚房       |  | 聯絡人  | 方繼              |      |
| 檢驗項目   | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定 |                 | 備註   |
|  |                |  | 合格   | 不合格             |      |
| 大腸桿菌群  | N.D.           | 快速檢定法  | √    |                 | 備註 5 |
| 大腸桿菌   | N.D.           | 快速檢定法  | √    |                 | 備註 6 |
| <p><b>【備註】</b></p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 <math>10^3</math> 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> <p>。</p> |                |  |      |                 |      |
| 檢驗人員   |                | 會簽主管   |      |                 |      |
|    |                |  |      |                 |      |



**食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室**

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

**食品微生物檢驗報告**

| 委託單位   | 國立中興大學         | 採樣時間   | 104 年 10 月 22 日 |   |      |
|--|----------------|--|-----------------|---|------|
| 樣品名稱   | 冰紅茶            | 收樣時間   | 104 年 10 月 24 日 |   |      |
| 樣品編號   | 102204         | 報告日期   | 104 年 11 月 01 日 |   |      |
| 採樣單位   | 應微生物科技研究室      | 報告編號   | 102204          |   |      |
| 採樣地點   | 中興大學馬可廚房       | 聯絡人  | 方繼              |   |      |
| 檢驗項目   | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法   | 結果判定            |   | 備註   |
|  |                |  | 合格              | 不合格   |      |
| 大腸桿菌群  | N.D.           | 快速檢定法  | √               |   | 備註 5 |
| 大腸桿菌   | N.D.           | 快速檢定法  | √               |   | 備註 6 |
| <p><b>【備註】</b></p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |  |                 |   |      |
| 檢驗人員   |                | 會簽主管   |                 |   |      |
|    |                |  |                 |  |      |

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031



食品微生物檢驗報告


|      |           |      |                 |
|------|-----------|------|-----------------|
| 委託單位 | 國立中興大學    | 採樣時間 | 104 年 10 月 22 日 |
| 樣品名稱 | 冰紅茶       | 收樣時間 | 104 年 10 月 24 日 |
| 樣品編號 | 102205    | 報告日期 | 104 年 11 月 01 日 |
| 採樣單位 | 應微生物科技研究室 | 報告編號 | 102205          |
| 採樣地點 | 中興大學夠意思   | 聯絡人  | 方繼              |


| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法  | 結果判定 |     | 備註   |
|-------|----------------|-------|------|-----|------|
|       |                |       | 合格   | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群 | N.D.           | 快速檢定法 | √    |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | N.D.           | 快速檢定法 | √    |     | 備註 6 |

【備註】

- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照合約內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員  





會簽主管 



## 食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

### 食品微生物檢驗報告

| 委託單位  | 國立中興大學         | 採樣時間  | 104 年 10 月 22 日 |     |      |
|---|----------------|---|-----------------|-----|------|
| 樣品名稱  | 果醬吐司(草莓)       | 收樣時間  | 104 年 10 月 24 日 |     |      |
| 樣品編號  | 102206         | 報告日期  | 104 年 11 月 01 日 |     |      |
| 採樣單位  | 應微生物科技研究室      | 報告編號  | 102206          |     |      |
| 採樣地點  | 中興大學夠意思        | 聯絡人   | 方繼              |     |      |
| 檢驗項目  | 檢驗值<br>(CFU/g) | 檢驗方法  | 結果判定            |     | 備註   |
|   |                |   | 合格              | 不合格 |      |
| 大腸桿菌群   | N.D            | 快速檢定法   | √               |     | 備註 5 |
| 大腸桿菌  | N.D.           | 快速檢定法   | √               |     | 備註 6 |
| <p><b>【備註】</b></p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 <math>10^3</math> 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p> |                |   |                 |     |      |
| 檢驗人員  |                | 會簽主管  |                 |     |      |
|     |                |   |                 |     |      |