



一、 開啟隱藏資料顯示

1. Windows 7 流程




(1)開啟資料夾點選組合管理 > 資料夾和搜索選項



(2)點選檢視將 1.隱藏副檔名、隱藏系統檔案勾選取消


2.選擇顯示隱藏檔案資料夾

2.Windows 8/10 流程




(1)開啟資料夾點選“檢視”將副檔名及隱藏的項目勾選顯示


二、隨身碟處理



(1)點選隨身碟開啟 ”_” 之隱藏資料夾



(2)將資料夾內要的资料备份出




(3)資料備份完畢後將 ”_”、“WindowsServices”及產生之捷徑檔刪除


(4)立即將隨身碟退出，並改接其他有問題之隨身碟處理

三、作業系統處理


1.Windows 7 流程




- (1) 點擊開始確認“啟動”資料夾是否有被寫入“helper”檔案，
如被寫入則對“啟動”資料夾按右鍵，選擇“刪除”



- (2) 開啟路徑 C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\WindowsServices
並將資料夾內之 3 個惡意程式檔刪除



(3)開始搜索列輸入 msconfig 並執行




(4)點選啟動項目並找尋 helper 項目，將勾選啟動取消並套用

(5)刪除完畢後系統重開機後將隱藏設定恢復即可正常


2.Windows 8/10 流程



(1)對桌面工作列按右鍵選擇”工作管理員”



(2)點選”啟動”找尋 helper.vbs 點選右鍵”開啟檔案位置”，並選擇停用



(3)開起惡意程式所在資料夾將其內部之 3 個程式刪除

(4)刪除完畢後系統重開機後將隱藏設定恢復即可正常