


檢驗報告



檢驗日期：104年12月14日

報告日期：104年12月20日

檢驗單位：國立中興大學

食品暨應用生物科技學系

應微生物科技研究室





食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 14 日	
樣品名稱	摩斯雞塊		收樣時間	104 年 12 月 14 日	
樣品編號	121404		報告日期	104 年 12 月 20 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121401	
採樣地點	中興大學 摩斯漢堡		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
					






食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 12 月 14 日		
樣品名稱	冰紅茶	收樣時間	104 年 12 月 14 日		
樣品編號	121402	報告日期	104 年 12 月 20 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121402		
採樣地點	中興大學 摩斯漢堡	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	1	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(E. coli)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
					





食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 12 月 14 日		
樣品名稱	火腿蛋炒飯	收樣時間	104 年 12 月 14 日		
樣品編號	121403	報告日期	104 年 12 月 20 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121403		
採樣地點	中興大學 馬可廚房	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
					







食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 14 日	
樣品名稱	冰綠茶		收樣時間	104 年 12 月 14 日	
樣品編號	121404		報告日期	104 年 12 月 20 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121404	
採樣地點	中興大學 馬可廚房		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
					





食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 12 月 14 日
樣品名稱	勃根地培根義大利麵	收樣時間	104 年 12 月 14 日
樣品編號	121405	報告日期	104 年 12 月 20 日
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121405
採樣地點	中興大學 ALL PASS	聯絡人	方繼

檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6


【備註】

- 1、本報告共一頁，分離使用者無效。
- 2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。
- 3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 4、快速檢定法請參照合約內容。
- 5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。
- 6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(*E. coli*)不得驗出。
- 7、以下空白。

檢驗人員

如詹

會簽主管








食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室


地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 14 日	
樣品名稱	陽光午後紅茶(冰花果茶)		收樣時間	104 年 12 月 14 日	
樣品編號	121406		報告日期	104 年 12 月 20 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121406	
採樣地點	中興大學 ALL PASS		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮（公克）樣品中大腸桿菌(E. coli)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
					



檢驗報告



檢驗日期：104 年 12 月 17 日

報告日期：104 年 12 月 19 日

檢驗單位：國立中興大學



食品暨應用生物科技學系
應微生物科技研究室



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告




委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品名稱	宮保雞丁		收樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品編號	121701		報告日期	104 年 12 月 19 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121701	
採樣地點	中興大學圓廳 2F 禾康		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告





委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 12 月 17 日		
樣品名稱	炒雙鮮	收樣時間	104 年 12 月 17 日		
樣品編號	121702	報告日期	104 年 12 月 19 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121702		
採樣地點	中興大學圓廳 2F 禾康	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	5	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品名稱	茄子		收樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品編號	121703		報告日期	104 年 12 月 19 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121703	
採樣地點	中興大學圓廳 1F		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	10	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學	採樣時間	104 年 12 月 17 日		
樣品名稱	番茄炒蛋	收樣時間	104 年 12 月 17 日		
樣品編號	121704	報告日期	104 年 12 月 19 日		
採樣單位	應微生物科技研究室	報告編號	121704		
採樣地點	中興大學圓廳 1F	聯絡人	方繼		
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	340	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員  		會簽主管 			



食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031





食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品名稱	茉香奶綠		收樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品編號	121705		報告日期	104 年 12 月 19 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121705	
採樣地點	中興大學夠意思		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N. D. ” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令公告不含碳酸之飲料類衛生標準：每公撮(公克)樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					

食品暨應用生物科技學系應微生物科技研究室

地址：台中市國光路 250 號 TEL：(04)22840385 轉 3031

食品微生物檢驗報告

委託單位	國立中興大學		採樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品名稱	豬排吐司		收樣時間	104 年 12 月 17 日	
樣品編號	121706		報告日期	104 年 12 月 19 日	
採樣單位	應微生物科技研究室		報告編號	121706	
採樣地點	中興大學夠意思		聯絡人	方繼	
檢驗項目	檢驗值 (CFU/g)	檢驗方法	結果判定		備註
			合格	不合格	
大腸桿菌群	N.D.	快速檢定法	√		備註 5
大腸桿菌	N.D.	快速檢定法	√		備註 6
<p>【備註】</p> <p>1、本報告共一頁，分離使用者無效。</p> <p>2、菌類檢測值低於偵測方法之極限值以” N.D.” 表示。</p> <p>3、本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>4、快速檢定法請參照合約內容。</p> <p>5、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌群(Coliform)最確數應為 10^3 以下。</p> <p>6、衛福部部授食字第 1021350146 號令發布生熟食混合即食食品類衛生標準：每公撮(公克) 樣品中大腸桿菌(<i>E. coli</i>)不得驗出。</p> <p>7、以下空白。</p>					
檢驗人員		會簽主管			
 					

建議與改進

- 一、本次檢驗共檢查六項食品，皆符合衛生標準。
- 二、處理食品過程中應戴手套，口罩應確實覆蓋口鼻。大多數單位皆有做到。